

**Результаты применения  
многокомпонентных пептидных биорегуляторов MyRealWay  
в терапевтической практике**

*Медицинский центр ООО «Центр Традиционного Акушерства и Семейной  
Медицины» г. Москвы*

*Автор:*

*ведущий специалист клиники, врач-терапевт, иглорефлексотерапевт - Кухарук  
Марина Леонидовна*

**2016-2017 гг.**

## Содержание:

Методы исследования	стр. 3
Цель и план исследования	стр. 3
Теоретические аспекты	стр. 3
Анализ полученных данных	стр.4
Результаты применения <i>MenoTIDE PLUS, WomenTIDE PLUS</i>	стр.5
Результаты применения <i>HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS</i>	стр.5
Результаты применения <i>BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS</i>	стр.6
Результаты применения <i>BrainTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS</i>	стр.6
Результаты комплексного применения биорегуляторов MyRealWay Примеры из лечебной практики	стр.7
Заключение	стр.7

## 1. Методы исследования

Сеть центров ЦТА и СМ в г. Москве в своей работе использует методы обследования и лечения как классические (УЗИ, клинические, биохимические анализы) так и традиционные (ВРТ тестирование, остеопатия, кинезотерапия, гомеопатия).

За указанный период было проконсультировано и обследовано 350 пациентов с дальнейшим подбором биорегуляторов My Real Way.

Препараты подбирались на основе тестирования методом ВРТ «Имедис», аппаратом КМЕ, терапевтическим опросом, УЗИ и МРТ, клинических и биохимических анализов крови.

## 2. Цель и план исследования

Целью исследования явилось получение данных посредством статистического осмотра, заключающих анализ эффективности применения биорегуляторов My Real Way. Собранные данные подлежат дальнейшей обработке и оценке. Они являются исходным материалом для проведения дополнительных исследований для подтверждения эффективности биорегуляторов My Real Way. Группа больных, учувствовавшая в исследовании, состояла из случайных пациентов, которые обращались к врачу специалисту восстановительной медицины, владеющим методом функциональной диагностики и проводящей лазеротерапию, иглорефлексотерапию и БРТ.

Подбор больных осуществлялся по следующим принципам:

- Амбулаторные больные.
- Пациенты принимавшие биорегуляторы как мототерапию.
- Пациенты принимавшие биорегуляторы как комплекс нескольких биорегуляторов.
- Пациенты, принимавшие в комплексной терапии биорегуляторы как катализаторы в фитотерапии и гомеопатии.
- Пациенты, принимавшие в комплексной терапии биорегуляторы для повышения эффективности иглорефлексотерапии и лазеротерапии.

## 3. Теоретические аспекты

В основе данного исследования лежат теоретические основы холистической медицины. А именно принцип восстановления, принцип компенсации, принцип адекватной стимуляции механизмов самовосстановления организма.

Главным аспектом данной теории является индивидуальный подход к пациенту, активная мотивация и стимуляция механизмов самооздоровления организма.

Параллельно мы берем во внимание теорию энергоинформационных механизмов биологического действия физических (биофизических) факторов. С позиции учения Анохина П.К., весь организм представляет собой сумму функциональных систем, каждая из которых автономно может перестраивать свою деятельность, приспособляясь к условиям внешней и внутренней среды. В нашем исследовании важным действующим элементом в такой слаженной работе организма являются биорегуляторы My Real Way.

Действие биорегуляторов мы описываем по закону Вильдера-Лейтеса. Слабые раздражители пробуждают деятельность живых элементов, средние – ее усиливают, сильные тормозят, а очень сильные – парализуют. В нашем случае слабые раздражители - это пептидные цепочки, средние это витамины и микроэлементы. Сильные и очень сильные раздражители, такие как антибиотики и гормоны здесь не присутствуют.

Так же мы используем основы теории регуляции внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ. Внеклеточный матрикс более обилен, чем окружающие его клетки, и определяет физические свойства ткани.

#### 4. Анализ полученных данных

В ходе исследования 335 человек прошли курс лечения с применением биорегуляторов My Real Way.

По итогам исследования:

- полностью скомпенсировали выявленное заболевание - 70 пациентов;
- отметили значительное улучшение состояния здоровья, в том числе по результатам клинических и биохимических исследований и повторной диагностики у лечащего врача - 87 пациентов;
- отметили частичное улучшение состояние здоровья и отсутствия острых проявлений заболевания - 175 пациентов;
- не выявлено изменений состояния здоровья на фоне применения биорегуляторов MyRealWay - 3 пациента

Так же на входе диагностики при подборе препаратов была выявлена аллергическая реакция вследствие аутоиммунных нарушений в анамнезе, наследственной непереносимости препаратов группы В и индивидуальной аллергии на травы у 15 пациентов



Применение биорегуляторов было назначено врачом по разным схемам, описанным выше.

Мы представим результаты применение одного биорегулятора для конкретного заболевания. В рамках монотерапии мы можем выделить значительное улучшение состояния здоровья у 63 пациентов.

**Результаты применения биорегуляторов  
MenoTIDE PLUS, WomenTIDE PLUS  
при заболеваниях женской репродуктивной системы**

- Диагноз: климактерический синдром 1 и 2 –й степени  
15 пациентов - женщины в период менопаузы, возраст 50-65 лет  
*Результат:* после приема биорегулятора **MenoTIDE PLUS** отметили значительное улучшение климактерических нарушений (улучшилось настроение, стабилизировалось АД, уменьшились «приливы»).
- Диагноз: ПМС  
10 пациентов – женщины, возраст от 22 до 38 лет  
*Результат:* на фоне приема биорегулятора **WomenTIDE PLUS** комфортно чувствовали себя перед месячными и во время, уменьшились болевой симптом во время месячных, месячные были не такие объемные.

**Результаты применения биорегуляторов  
HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS при  
заболеваниях пищеварительной системы**

- Диагноз: хронический гастрит, язва желудка, обострение  
5 пациентов - мужчины и женщины, возраст 30-55 лет.  
*Результат:* после курса биорегулятора **HyperacidTIDE PLUS** была купирована острая стадия обострения язвы желудка.
- Диагноз: хронический калькулезный холецистит, хронический гастрит  
2 пациента, женщины, возраст 52 и 57 лет  
*Результат:* пациенткам была проведена операция - лапароскопия желчного пузыря. После операции были назначен прием биорегулятора **LowacidTIDE PLUS** на фоне диетотерапии. В результате восстановительный период сократился в два раза по сравнению с группой пациентов, не принимавших биорегуляторы.
- Диагноз: симптомы дисбактериоза после приема антибиотиков  
5 пациентов разного возраста  
*Результат:* принимали биорегулятор **MicrofloraTIDE PLUS** для купирования симптомов. Другая контрольная группа 5 человек принимали препараты линекс, нормоспектрум, бифиформ. Обследование проводилось методом ВРТ. У пациентов, принимавших биорегуляторы, период восстановления сократился на 7 дней.
- Диагноз: гепатоз с повышенными показателями в биохимическом анализе АЛТ, АСТ, ГГТ, повышено СОЭ  
1 пациентка, возраст 59 лет

*Результат:* Первым этапом принимала препарат гептрал внутримышечно и перорально. Вторым этапом принимала препарат **LiverTIDE PLUS**. Биорегулятор показал аналогичные высокие результаты.

**Результаты применения биорегуляторов  
BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS  
при заболеваниях опорно-двигательной системы**

- Диагноз: остеопороз 1 и 2-й степени.  
2 пациента, женщины 57 и 62 года  
*Результат:* после курса биорегуляторов **BoneTIDE PLUS** по итогам денситометрии до и после приема препарата, была отмечена положительная динамика.
- Диагноз: нарушения опорно-двигательного аппарата разной локализации с болевым синдромом в суставах, позвоночнике  
17 пациентов разного возраста от 12 лет до 70 лет  
*Результат:* на фоне приема **JointsTIDE PLUS** отметили уменьшение болезненных ощущений, увеличение амплитуды движения в суставах.

**Результаты применения биорегуляторов  
BrainTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS  
при заболеваниях нервной системы**

- Диагноз: нарушение мозгового кровообращения  
2 пациента, мужчины 46 лет и 56 лет  
*Результат:* на фоне применения биорегуляторов **BrainTIDE PLUS** отметили улучшение в виде уменьшения головных болей, повышения концентрации внимания.
- Диагноз: астено-невротический синдром, ВСД по нейроциркуляторному типу  
2 пациента  
*Результат:* в процессе приема биорегулятора **NervesTIDE PLUS** стабилизировалось АД, прошли головные боли, слабость.
- Диагноз: гиперкинетический синдромом  
2 ребенка в возрасте 4 и 12 лет  
*Результат:* в результате приема биорегулятора **NervesTIDE PLUS** у детей уменьшились гиперкинезы.

**Результаты комплексного применения биорегуляторов  
MyRealWay при различных заболеваниях.  
Примеры из лечебной практики**

272 пациента принимали комплексно 30 различных биорегуляторов в разных сочетаниях и схемах лечения. Биорегуляторы подбирались индивидуально для каждого методом ВРТ и КМЭ с учетом клинических анализов, биохимических анализов, УЗИ внутренних органов.

Примеры из лечебной практики в комплексном лечении с применением биорегуляторов:

1) Женщина, 50 лет

Диагноз: перенесла ОРВИ, ЦМВ, с осложнением пневмония.

Высокая температура, затрудненное дыхание, приступообразный сухой кашель. Прошла 2 курса в/в капельно антибиотиков цефалоспоринового ряда, остаточные проявления - кашель, затруднение дыхание, жидкость в плевральной полости.

*Результат:* Назначен комплекс биорегуляторов **BrainTIDE PLUS, DetoxTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS**, лазеротерапия, ИРТ №5, дыхательная гимнастика. Состояние улучшилось, кашель прошел, дыхание восстановилось.

2) Женщина, 57 лет

Диагноз: ожирение 2 ст. токсический гепатоз, холестаза, изжога; б\х анализ крови ГГТ 90ед\л.

*Результат:* Назначен курс комплекс биорегулятр **HyperacidTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS**, диетотерапия, фитопрепараты. После месячного курса б\х анализ ГГТ55 ед\л. Общее состояние улучшилось, изжога больше не беспокоит. Вес уменьшился на 4 кг.

3) Девочка, 12 лет

Диагноз: сколиотическая деформация позвоночника. Постоянные боли в спине в течение 2 мес.

*Результат:* Назначен биорегулятор **BoneTIDE PLUS**. После месячного курса боли прошли.

4) Мужчина, 32 года

Диагноз: диагноз гепатит С, обострение язвы желудка.

Симптомы тупые ноющие боли в подложечной области, диспептические нарушения. Результат: Назначена диетотерапия. Предложено заменить прием омеза на биорегулятор **HyperacidTIDE PLUS** по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10 дней и по 1 капсуле 1 раз в день 10 дней. Болевой синдром купирован.

### **Заключение**

Многокомпонентные пептидные биорегуляторы в процессе сбора данных по эффективности применения показали свою эффективность как в комплексной терапии, так и в монотерапии. В комплексной терапии более 80% пациентов отметили улучшение после применения биорегуляторов, в монотерапии все пациенты отметили положительный эффект.

Важно отметить преимущество биорегуляторов относительно аптечных популярных лекарственных препаратов, а именно в 1,5 раза более быстрое восстановление организма после операции и восстановление после лечения медикаментозного.

В ходе исследования эффективность биорегуляторов была подтверждена клиническими анализами, диагностикой до и после методом ВРТ и на КМЭ, а так же субъективным отзывами пациентов.

Адрес автора: Россия г. Москва ул. Павловская,18 «ЦТАиСМ», по вопросам: [mkuharuk@yandex.ru](mailto:mkuharuk@yandex.ru) WA/Viber 89166178748